PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 16200 Praha

K.ú., parcelní č.: Veleslavín, 125/1, 125/2, ***

Typ budovy: Bytový dům - SO128 - BD1


Celková energeticky vztažná plocha: **7075,1 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	25 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	77 kWh/(m².rok)	A
Vytápění	33 kWh/(m².rok)	A
Chlazení	2 kWh/(m².rok)	
Nucené větrání	1 kWh/(m².rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	18 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Ing. Lukáš Francl

Osvědčení č.: 1570

Kontakt: francl.lukas@seznam.cz

Ing. Lukáš Francl – do seznamu energetických specialistů pod číslem 1570 – energetický specialista

Ev. č. průkazu: 628778.0

Vyhotoveno dne: 29.08.2024

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 16200 Praha

K.ú., parcelní č.: Veleslavín, 125/1, 125/2, ***

Typ budovy: Bytový dům - SO129 - BD2


Celková energeticky vztažná plocha: **3230,5 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,31 W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	25 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	73 kWh/(m².rok)	A
Vytápění	33 kWh/(m².rok)	A
Chlazení	2 kWh/(m².rok)	
Nucené větrání	1 kWh/(m².rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	14 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Ing. Lukáš Francl

Osvědčení č.: 1570

Kontakt: francl.lukas@seznam.cz

Ing. LUKÁŠ FRANCL do seznamu energetických specialistů pod číslem 1570 autorizovaný energetický specialista

Ev. č. průkazu: 628781.0

Vyhotoveno dne: 29.08.2024

Podpis: